Amsas Kabyle

Vass4R07s451-455

William Collection Vassal-Montpellier

Amsas Kabyle

12 A 20







dontodontodontodontod

Désignation: Exercise Rabyle

Clos Planche 12 côté A No 20

Vigueur: 4

Charge:

Date de mâturité: 110.56:

Di - 4

Di - 6

Di - 6

Di - 7

Di - 8

Di - 9

Di

Désignation: Hunson Kolyle

Clos Planche 12 Côté A Nº 20

Vigueur 4

Charge:

Date de mâturité: 24-9-57

1-1
2-4
3-0
4-1
3-epoque
5-0

Omsas Kabyle

Désignation:

Clos Planche Acoté A No 20

Vigueur: 3

Date de mâturité: le 12.9-1958 PR-0

Charge:

s. 1 2

2 0

3 0

4 0

5 0

Decignation: Kichmih blane

Clus Planche 12 Coté S No 20

Vigueur: 2

Date de maturité: 8. 8.60

Charge:

S. 10 P=21

22

40

40

Année 1956			amsco		Kabyle							
No .			. Pla	nche .		• 0		Côté	10	2. 6	4 20	3
1 1 1 1 1	Nombre total	19.	22	24	D A 3	30.	! • !	• !		• !	•	!!
! ! !	.9.	p.	.0.	0.	0.	1.	!	. !		. !	• •	. !
! 2 ! 3	.7. .4.	0.	.0.	2.	3-	4.		. !	•	. !		• !
1 4	. 4.	.0	.0.			٠.		• !		. !		.!
Professional Transfer States		I		-85	3.56	2	1	·		!		

Gimsas Kabyle Année 4357 coté . 12 A 20. . . 8-3 1 11-31 14.3 116-3 120/3 1 ! Nombre ! total : 20. ! 16. .6. .14 .4. Dle 18-3-57

!	Nombre total	19/3	122/3	26.3	D A :	E S ! 2.4 !			!		!	
!!!	20	. 0	.0.	.0.	1.3.	. 5.		•	! .	•	!!.	
1 2	1 18.	1.0.	1 .0 . 1	ρ.	.6.	10. x			! .		! .	•
! 3	1 .6.	1.3.	1 .3.	.5.	1.5.	. 6. X	•		!		! .	
1 4	: 17.	1.0.	1	.0.	.5.	. 8.			! .	•	1 .	,
1 5	1 .4.	1.0.	1 .0.	.2.	.5.	. 2/ x!		*	! .		1 .	0
1	!	!	1	1	1				1		!	

D le 2.4.58 III-

D le 28-3-59

Désignation: Amsas Kabyle

VASSAL Planche XII Côté 😝 Nº 20 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

Désignation: A mass Kobyle

VASSAL Planche (XI)côté A N° 20 souche 12345

(E) JEUNES FZUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.

27 - à limbe plan 3 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement () sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7. anguleux 8 côtelé 9
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

jus defleus

F

Nº ordre

Désignation: Amsas Kalryle

VASSAL Planche | 2 côté A Nº 20 souche 123 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 37 noeuds: dos coloré (7) à raies 2 vert 3.

 ventre coloré (7) à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4. wug clair alabae
- 38 bourgeon: coloré (7) vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 21-6-54

Nº ordre

Désignation Russas Kabyle -

VASSAL planche 12 côté A Nº 20 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5.)
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée (3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte (1) point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entidrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc(2)- vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1)- moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (i)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Tuet 24-7-57

Nº ordre

Désignation

VASSAL planche & côté # N 0 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne grande 3
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 9 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long moyen 2 court 3.
- glabre 4- séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pótiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Brock 9-7-11

```
Désignation Amsas trabple.
            planche 12 côté A Nº 20 souche 1 2 3 4 5
   - Grosse(1) - Moyenne (2) - Petite 3.
   - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
   - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)
    - A pédoncule herbace(1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3.
   - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
                                   BAIE Chalo-
   - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
    de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde  - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
           troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
             arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant ( - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
A - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
    - A jus incolore (1) - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5)
   - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 O - A saveur neutre O - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
       herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long ( - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte(7) - rouge 8 - irrégulière 9.
   - A bourrelet : évident () - peu apparent 2.
3 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré (5.)
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.
                                                    truet 1 5 SEPT 1956
```

Nº d'ordre

12 A 20 amsas Kabyle.

Sarment de vigne

: long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1) peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre/ : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). 11 : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : . 6. - 1. . cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). 11 : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large ((3). : saillant (1) effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-

d:H

N° d'ordre: Désignation: Amsas Nabyle. 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 -13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - (2)-(3)-14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. -17 - Dents : Méd. /B. 1 - 2 3 18 - Angle lob. term. 1 -(2) - 3 -19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 -(2)-3.-20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-2-40 : (4)-5 Forme Médiane/Base : 6-7-8.